



**TERMO
UŽDANGALAI**



COMBITHERM PRODUKTAI



Individuali gamyba: dydžiai – specialūs žymėjimai - logo
„Sumuštinio“ principas (folija + izoliacinė medžiaga + folija)

Naudojamos perdirbimo medžiagos

Individualūs izoliacijos lygiai

Lengvai transportuojamas

Lengvai eksplotuojamas

Lengvai pritaikomas

7 skirtingų tipų folijos

Išbandyta ir patikrinta





KURT KÖNIG

COMBITHERM termo produktų gama

- **Paletės uždangalas** - skirtos stabiliai temperatūrai išlaikyti jautrių prekių gabenimui ir laikymui.
- **Transporto pertvarinė sienelė** – leidžia viename transporte gabenti produktus, kuriems reikalingi skirtingi temperatūros režimai. Atskiriamos krovinio dalys.
- **Betono uždangalas** – specialiai sukurti betono gaminių kietėjimo proceso valdymui.
- **Asfalto uždangalas** - specialiai sukurti apsaugoti nuo karšto asfalto aušimo transportuojant.
- **Žiemos uždangalas** - vandeniui atsparūs izoliaciniai kilimėliai, neleidžia prasiskverbti šalčiui nepaisant oro sąlygų, užtikrina optimalų pamatų sukietėjimą statybvietėse, naudojami pasaugoti žemę nuo įšalo, puikiai tinka apsaugoti augalus.
- **Kompozitiniai gaubtai** – specialiai sukurti pramonės betoninių gaminių izoliacijai – parametrams išlaikyti. Sutaupomos energijos ir laiko sąnaudos.
- Visi gaminiai gaminami pagal individualius poreikius, bei tiekiami bet kokio dydžio.



Paletės uždangalas - skirtos temperatūrai išlaikyti jautrių prekių gabenimui ir laikymui.

Paletės matmenys	80 x 120 - 90cm aukštis – standartas
Izoliacija	300 g/m ²
U- dydis	1,33
Storis	37-42 mm

Vidinė folija	Išorinė folija	1 sujungimo kain	2 sujungimų kaina
PE	PE	110 EUR	120 Eur
PP	PP	140 EUR	150 EUR
MET	MET	145 EUR	160 EUR
TEX-PUR	TEX-PUR	185 EUR	200 EUR

AUKŠČIO MATMENYS - galima didinti kas 10cm.
Kaina 5 EUR/10cm. Max aukštis nuo 90 iki 200cm.



1 sujungimo




2 sujungimų

FOLIJA	APRAŠYMAS	SVORIS	SPALVA	STORIS	ATSPARU MAS TEMPERA TŪRAI	TINKA MAISTUI	ILGAAMŽI ŠKUMAS	TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
TEX-PUR	Poliesteris, padengtas poliuretanu	180 g / m ² ± 5 %	Pilka	280 μm	220° C	Ne	* * * *	Itin tvirtas gaminyš, kuris išliks minkštas ir lankstus, net esant labai žemai temperatūrai. Absoliuti aukščiausios kokybės folija su išskirtine vizualia išvaizda
PP	Polipropileno folija	115 g / m ² ± 5 %	Šviesiai pilka	160 μm	164°C	Taip	* * *	Stipriai austa folija „kryželiu“. Ilgaamžiška. Skaidriai dengtas paviršius.
MET	Metalizuota folija	126 g / m ² ± 23 %	Metalizuota	240–360 μm	90°C	Taip	* * *	Trigubo sluoksnio folija su pakartotiniu tinklu, kuri pasižymi puikia atspindėjimo savybe, kai saulės spinduliuotė yra apie 97%. Didelė apsauga, jei ilgi tranzito laikai.
PE	Polietileno folija	130 g / m ² ± 7 %	Tamsiai pilka	140 μm	80°C	Taip	* *	Ekonomiška ir santykinai ilgaamžė folija, kurios geras atsparumas tempimui. Polietilenas yra perdirbamas.



Transporto pertvarinė sienelė – leidžia viename transporte gabenti produktus, kuriems reikalingi skirtingi temperatūros režimai. Atskiriamos krovinio dalys. Gaminami specialių išmatavimų pagal kliento poreikius. 4 skirtingos uždengimo -fiksavimo sistemos. 2 skirtingos medžiagų parinkimo galimybės. Izoliacinė medžiaga - POLYWOOL ® AT 400g/m²



■ Diržais tvirtinama sistema ■ T tipo tvirtinimas ■ "Kišenės" -juostos tvirtinimas

Sienelė su metalizuota folija.

Kaina 65 Eur/m²

Sienelė su Super ilgaamžiška CTTEX-Pur folija. Kaina 85 Eur/m²





Betono uždangalas – specialiai sukurti betono gaminių kietėjimo proceso valdymui – drėgmės ir temperatūros reguliavimui. Efektas: greitesnė gamyba ir mažesnė šildymo išlaidos. Techniniai duomenys: Atsparumas karščiui iki 160°C. Išmetavimai gaminami pagal kliento poreikius. Izoliacija nuo 120 iki 540 g/m². Atitinka priešgaisrinius reikalavimus.



KAINA - 33,50 EUR / m²



Asfalto uždangalas - specialiai sukurtas apsaugoti karštą asfaltą nuo aušimo transportuojant. Techniniai duomenys: TEX-PUR folija (220°C atsparumas karščiui). Išmatavimai gaminami pagal kliento poreikius. Izoliacija – 180 arba 360 g/m². Galimos fiksavimo akutės – kiekis pagal kliento poreikį.

Tvirtinimo kilpa - 1,5 EUR / 1vnt

Izoliacija 180g/m² - Kaina 30 Eur/m²
Izoliacija 360g/m² - Kaina 33 Eur/m²





Žiemos uždangalas - vandeniui atsparūs izoliaciniai kilimėliai, neleidžia prasiskverbti šalčiui nepaisant oro sąlygų, užtikrina optimalų pamatų sukietėjimą statybvietėse, naudojami pasaugoti žemę nuo įšalo, puikiai tinka apsaugoti augalus. Techniniai duomenys: izoliacija 450 g/m², svoris – 620g/m², paviršius - neslystantis polietilenas, atsparumas karščiui: 0,99 m² • K/W, spalva - aliuminio.

Išmatavimai 3m ilgio x 1,35m pločio – 110 EUR / 1vnt

Išmatavimai 5m ilgio x 1,35m pločio – 130 EUR / 1vnt





Kompozitiniai gaubtai – specialiai sukurti pramonei šilumos parametrams išlaikyti. Sutaupomos energijos ir laiko sąnaudos. Gaminami pagal kliento brėžinius. Tinka aviacijos, laivybos, vėjo malūnų ir kt. sektoriuose.

Kainos skaičiuojamos pagal individualius užsakymus



POLYWOOL

78%
RECYCLING
MATERIAL



- ✓ Nuolaidos už dangalams taikomos nuo užsakomo kiekio.
- ✓ Kainos gali keistis nuo norimo gaminio sudėtingumo ir specialaus poreikio.
- ✓ Kainos nurodytos EUR be PVM.