


# KURT KÖNIG

## NUOMOS KAININKAS 2020

Apie Kurt Koenig

Nuomos taisyklės

0. Savaeigė technika
1. Keltuvai ir kėlimo įranga
2. Bokšteliai / Pastoliai / Kopėčios
3. Tvoros ir montavimo įranga / Kelių ir kabelių apsaugos
4. Vagonai / Konteineriai
5. Tranšėjinių klojinių įranga
6. Žemės tankinimo įranga
7. Armatūros įranga / Rišikliai / Staklės
8. Žemės gręžimo įranga
9. Betonavimo įranga
10. Šildytuvai / Drėgmės rinktuvai
11. Generatoriai / Elektros įranga
12. Suvirinimo įranga
13. Betono ir metalo pjovimo /šlifavimo įranga
14. Medžio apdirbimo įranga
15. Perforatoriai / Kirstukai / Gręžimo įranga
16. Trinkelių / Plytelių įranga
17. Hidraulinė įranga
18. Pneumatinė įranga
19. Matavimo įranga
20. Sodo / Daržo įranga
21. Santechnikos įranga
22. Valymo įranga
23. Vandens / Purvo siurblių įranga
24. Montavimo įranga
25. Transportavimo / Plovimo paslaugos
26. Kurts Toolbox
27. Serviso paslaugos



## KURT-KOENIG

1932.....

Įmonė „Kurt Koenig“ buvo įsteigta 1932 m. Vokietijoje.

2005.....

Lietuvoje savo veiklą pradėjome 2005 m. Mūsų padaliniai Vilniuje ir Kaune.

2019.....

Pirmas Lietuvoje automatinis nuomos punktas Kurts Toolbox.

Kurt-Koenig didžiuojasi galėdami Jums pasiūlyti platų įrankių spektrą nuomai. Profesionali statybinės technikos nuoma paremta įrankiais kurie pasižymi savo patvarumu, ergonomika, našumu. Didžioji dalis įrankių yra pagaminti Vokietijoje - BOSCH, PRAMAC, WEBER, TAKEUCHI, PROFIL, KERN, HALDER, PROBST, BERGMANN ir t.t.. Mūsų specialistai patars ir padės išsirinkti pagal Jūsų poreikius ir techninius reikalavimus tinkamiausia sprendimą palengvinantį darbui.

## NUOMA

Įrankių nuoma galima bet kokiam laikotarpiui, taip pat šiame kataloge esančios prekės yra pateiktos su dinamiška kainodara - kainos priklauso nuo to kokiam laikotarpiui nuomojate, kuo ilgesnis nuomos laikotarpis, tuo mažesnė kaina. Pasirinkite laikotarpį ir mūsų sistema pritaikys nuolaidas! Mūsų klientų patogumui sukūrėme galimybę leidžiančią lengvai rezervuoti įrankius internetu.

Mes esame oficialūs atstovai esamų gamintojų: Takeuchi, WeberMT, Blastrac, Profil, VEIgroup, Bema, Cramer, Halder, Kern, Probst, Pramac, Bergmann atstovai Lietuvoje..

## PARDAVIMAS

Svarbią vietą mūsų veikloje užima prekyba naudotomis statybinėmis mašinomis ir įrankiais. Jei Jus domina pirkti naudotas statybines mašinas ar įrankius, Mes visada Jūsų paslaugoms. Patikusią techniką Jūs visada galėsite išbandyti, o vėliau ir įsigyti.

## SERVISAS

Serviso tarnyba atlieka visos statybinės technikos ir įrankių techninius aptarnavimus, gedimų diagnostiką, tiekia atsargines dalis, bei jas montuoja. Klientų patogumui, mobili serviso tarnyba atvyksta į kliento darbo vietą.

## MES EUROPOJE

Lietuva - [www.kurt-koenig.lt](http://www.kurt-koenig.lt) Vokietija - [www.kurt-koenig.de](http://www.kurt-koenig.de) Latvija - [www.kurt-koenig.lv](http://www.kurt-koenig.lv)  
Lenkija - [www.kurt-koenig.com.pl](http://www.kurt-koenig.com.pl) Grupės internetinis puslapis [www.kurt-koenig.com](http://www.kurt-koenig.com)

## KLIENTAI

Mūsų tikslas - ilgalaikis bendradarbiavimas su klientais ir abipusis pasitikėjimas. Mūsų darbas padėti klientui išspręsti problemas ir kasdienius iššūkius dirbamuose objektuose.

## REKVIZITAI

UAB „Kurt Koenig statybinės mašinos“

Šiltnamių g.30, 04130, Vilnius

Įmonės kodas - 300090755 PVM kodas - 100001552417

Luminor, banko kodas 40100 a/s LT364010042400549720

El.paštas.: [info@kurt-koenig.lt](mailto:info@kurt-koenig.lt) [www.kurt-koenig.lt](http://www.kurt-koenig.lt)

## Nuomos laikotarpis / nuolaidos / taisyklės

Pusė dienos tarifas skaičiuojamas, kai Įranga grąžinama į nuomos vietą per 4 darbo valandas nuo Įrangos pasiėmimo - tuomet taikoma 50% nuolaida nuo dienos nuomos kainos (papildomos nuolaidos nesumuojamos).

Viena nuomos diena baigiasi kitos dienos 10.00 val., kai Įranga grąžinama į nuomos vietą. Įranga grąžinta po 10.00val., skaičiuojama kaip sekanti nuomos diena.

Įranga turinti moto valandų skaitiklį taikoma 8 darbo valandų limitas vienai dienai. Viršijus moto valandas mokama papildomai (vienos moto valandos viršijimas paskaičiuojamas - dienos įkainis dalinamas iš 8 darbo valandų).

Neturint kliento nuolaidos Nuomojant Įrangą 5-20 dienų taikoma 10% nuolaida.

Neturint kliento nuolaidos Nuomojant Įrangą daugiau nei 21 dieną taikoma 30% nuolaida.

Nuolaida netaikoma Įrangai, kuriai nurodyta mėnesio nuomos kaina arba sutartinė, taip pat savaeigiai technikai, bei įrankių naudojamoms medžiagoms.

Šeštadieniai, sekmadieniai ir valstybinių švenčių dienos neįskaičiuojamos į nuomos laikotarpį, išskyrus atvejus kai Įranga paimama penktadienį nuo 15val. ir grąžinama pirmadienį iki 10val., skaičiuojama 1 nuomos diena (jei raštu nebuvo sutarta kitaip), įrangai taikomas mėnesinis skaičiavimas arba sutartinė kaina.

Kainininke kainos nurodytos be PVM.

Įrangos perdavimas ir priėmimas įforminamas Įrangos perdavimo – priėmimo aktu.

Įranga turi būti grąžinta į tą pačią nuomos vietą iš kur ji buvo gauta, nebent raštu sutarta kitaip.

Grąžinama Įranga turi būti švari, sutvarkyta ir tokios pat būklės, kokia išduota, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą. Jeigu Įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, klientas privalo padengti visas remonto ar plovimo išlaidas.

Kurt Koenig darbuotojas turi teisę neišduoti Nuomotojui Įrangos, jei atsisako pateikti reikalingus dokumentus, informaciją ar nuomininkas turi įsiskolinimų.

Reikalingi dokumentai Fiziniam asmeniui: Nuomininkas privalo pateikti kontaktinius duomenis (telefonas, el. paštas,), nurodyti darbo (objekto) vietą, pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka (tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas). Nuomininkas palieka piniginių užstatą, kurio sumą nurodo Kurt Koenig darbuotojas.

Reikalingi dokumentai Juridiniam asmeniui: pasirašyta nuomos sutartis.

O. SAVAEIGĖ TECHNIKA		Kaina, EUR be PVM
Tipas	Komplektacija	1 darbo diena
Mini ekskavatorius iki 2t	hidrolinijos, greita jungtis, grotuvas, 2 kaušai-pasirinktinai	55
Mini ekskavatorius 2-3t	hidrolinijos, greita jungtis, grotuvas, Powertilt 174, 2 kaušai pasirinktinai	65
Mini ekskavatorius 3,5t	hidrolinijos, greita jungtis, grotuvas, Powertilt 174, 2 kaušai pasirinktinai	70
Mini ekskavatorius 4t	hidrolinijos, greita jungtis, grotuvas, Powertilt 174, 2 kaušai pasirinktinai	75
Mini ekskavatorius 5t	hidrolinijos, greita jungtis, grotuvas, Powertilt 174, 2 kaušai pasirinktinai	80
Mini krautuvai vikšriniai 3,5t	hidrolinijos, greita jungtis, grotuvas, kaušas 0,3 m <sup>3</sup> (450kg), šakės	80
Kita technika	Ekskavatorius krautuvai 7-9t, frontalinis krautuvai, ratinis ekskavatorius, vikšrinis ekskavatorius, buldozeris, grunto / asfaltinis volas komplektacija ir technikos dydžiai derinami atskiru sutarimu	Sutartinė
Mini savivartis benzininis / akumuliatorinis (dumperis)	Kaušas 0,3 m <sup>3</sup> (450kg). Papildomi galimi priedai – platforma, kablys tempimui, sniego peilis	35
Kumštini volas	Nuotolinis radijo pultas, 2 būgnai, darbinis plotis 850mm	40
Grunto/Asfaltinis volas	2 būgnai, darbinis plotis 100cm, ropsi kabina, 4 vibravimo dažniai, svoris 2500kg	40
Technika su operatoriumi ir kuru	komplektacija ir technikos dydžiai derinami atskiru sutarimu	Sutartinė

1. KELTUVAI			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 darbo diena
Pannelift	Gipso kartono keltuvas	max aukštis 3,4m, max svoris keliamas 65kg, išardomas	8
Pramac	Palečių keltuvas	max keliamas svoris 2500kg, hidraulinis	8
Yale	Talė	3000kg, grandininė 3m ilgio	8
Berner	Rankinis kranas - variklio iškėlimui	max keliamas svoris 3000kg, hidraulinis	8
GedaStar	Elektrinė gervė	230V, 200kg keliamas svoris, 20m max aukštis	20
GedaStar	Stovas lubos-grindys	prie elektrinės gervės	4
GedaStar	Stovas prie pastolių	prie elektrinės gervės	4
Odvi1016	Domkratas	hidraulinis, 10t keliamas svoris	5
Genie	Keltuvas	dyzeliniai, elektriniai, alkūniniai, prikabinami nuo 4-30m aukščio kėlimas	Sutartinė

2. KOPĖČIOS			Kaina, EUR be PVM
Tipas	Darbinis aukštis, m	Papildoma informacija	1 darbo diena
Kopėčios 1 dalies	5	1 dalis atremiamos	7
Kopėčios 2 dalių	9,15	2 dalys, išstumiamos	7
Kopėčios 3 dalių	9,4	3 dalys, forma A, išstumiamos	7
Kopėčios 4 dalių	7	4 dalys, įvairiai sulankstomos	7

## 2. ALIUMINIAI BOKŠTELIAI

Tipas aliuminių bokštelių	Kodas	Siekiamas aukštis, m	Platformos aukštis, m	Kaina, EUR be PVM	
Sulankstomas aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	ALT	3,15	1,15	7,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3201	3,15	1,15	7,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3202	4,3	2,3	13,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3203	5,3	3,3	13,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3204	6,3	4,3	17,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3205	7,3	5,3	19,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3206	8,3	6,3	23,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x1,8	3207	9,3	7,3	23,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1101	3,5	1,5	7,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1102	4,5	2,5	13,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1103	5,5	3,5	13,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1104	6,5	4,5	17,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1105	7,5	5,5	19,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1106	8,5	6,6	22,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1107	9,5	7,6	25,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1108	10,6	8,6	26,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1109	11,6	9,6	28,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1110	12,6	10,6	31,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 0,75x2,85	1111	13,6	11,6	32,5	

## 2. ALIUMINIAI BOKŠTELIAI (2 dalis)

Tipas aliuminių bokštelių	Kodas	Siekiamas aukštis, m	Platformos aukštis, m	Kaina, EUR be PVM	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5001	3,5	1,5	8,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5002	4,5	2,5	13,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5003	5,5	3,5	12,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5004	6,5	4,5	16,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5005	7,5	5,5	19,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5006	8,6	6,6	24,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5007	9,6	7,6	25,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x1,8	5008	10,6	8,6	29,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2101	3,5	1,5	8,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2102	4,5	2,5	13,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2103	5,5	3,5	12,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2104	6,5	4,5	16,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2105	7,5	5,5	19,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2106	8,6	6,6	24,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2107	9,6	7,6	27,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2108	10,6	8,6	28,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2109	11,6	9,6	31,5	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2110	12,6	10,6	35,0	
Aliuminis bokštelis su ratukais 1,5x2,85	2111	13,6	11,6	35,5	

3. TVOROS / KELIO APSAUGINĖS PLOKŠTĖS / KABELIŲ APSAUGOS			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 darbo diena / Mėnesiui
Betaf	Tvora segmentinė 3,5 x2m	segmentas	1 eur mėnesiui
Muba2012	Tvoros uždanga 3,5 x2m	vienai sekcijai	1 eur mėnesiui
Muba1013	Tvoros palapinė - stogas 3,5 x 4m	statomos ant 3 tvorų	4
Betaf	Padas segmentinei tvorai	svoris 16kg	0,5 eur mėnesiui
Wema	Atitvaras(plastikinis) 1,6-2m ilgio,1,25m aukščio	segmentas	3 eur mėnesiui
Wema	Atitvaro padas	svoris 28kg	0,5 eur mėnesiui
Rep1001	Replės tinklinėms tvoroms	naudojamos metalinės kabės	9
Prol1001	Replės segmentinėms tvoroms	naudojamos metalinės sąvaržos	9
Wema	Įspėjamos šviesos	be akumuliatorių, tvirtinama ant tvoros, stulpelio. Akumuliatoriai parduodami.	3 eur mėnesiui
Securatek	Apsauginės kelio plokštės (plastikinės)	Sujungimo kabliai, montavimo kablys, padėklas - - papildomo priedai	3
Prof	Kabelio guminė apsauga 5 kanalų	Ilgis 900 mm, aukštis 55 mm, plotis 500 mm, 5 kanalų 40x50 mm, atlaiko iki 10 tonų svoris, 19 kg	3



4. VAGONĒLIAI / KONTEINERIAI			Kaina, EUR be PVM
Tipas	Išmatavimai, m	Papildoma informācija	Mēnesis
Vagonēlis buitinis	ļvairūs	šildomas / rakinamas	Sutartinē
Konteineris sandēliavimui	ļvairūs	rakinamas	Sutartinē
Vagonēlis ant ratu	ļvairūs	šildomas / rakinamas / tempiamas	Sutartinē
Bio tualetas	ļvairūs	papildomas aptarnavimo paslaugos	Sutartinē

5. ŽEMĒS KLOJINIAI		Kaina, EUR be PVM
Tipas	Išmatavimai, m	1 darbo diena
Klojiniai tranšējoms	pagal poreikj	Sutartinē

6. GRUNTO TANKINTUVAI / VIBROKOJOS / VIBROPLOKŠTĖS						Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Svoris, kg	Sutankinimo gylis, cm	Pado plotis, cm	Papildoma informacija	1 darbo diena
BMP8500	Kumštinis volas	1600	100	85	Nuotolinis radijo valdymas, 2 būgnai - krumpliniai,	40
SRV300	Vibrokoja	30	30	14	dirbti vertikal. ir horizont.	30
SRV590/620	Vibrokoja	65	50	28	4aktis	20
SRV	Ratukai transportavimui					2
CFR90	Ovali vibroplokštė	90	30	43	tranšėjoms, sunkiai prieinamoms vietoms	18
VPR450	Trinkelių vibroplokštė	108	-	42	Nepažeidžia betono pavirš	45
VPR700	Trinkelių vibroplokštė	175	-	67	Nepažeidžia betono pavirš	50
CF1Hd	Vibroplokštė vienkryptė	70	25	40	vandens bakelis / ratukai	16
CF2 A Hd	Asfaltinė vienkryptė	80			vandens bakelis / ratukai	18
CF2Hd	Vibroplokštė vienkryptė	80	30	45	vandens bakelis / ratukai	17
CF3Hd	Vibroplokštė vienkryptė	100	30	50	vandens bakelis / ratukai	18
CR1Hd	Vibroplokštė reversinė	100	30	40		26
CR2Hd	Vibroplokštė reversinė	140	30	45	ratukai	26
CR3Hd	Vibroplokštė reversinė	200	40	50		35
CR5Hd	Vibroplokštė reversinė	300	40	55		40
CR6-CR7	Vibroplokštė reversinė	400-500	60	59	sutankinimo sistema / gedimų indikatorius	50
CR9	Vibroplokštė reversinė	730	100	75	sutankinimo sistema / gedimų indikatorius	64
Padas	Poliuretalinis padas < 400kg plokštei	-	-	nuo 30 - 50	plokštėms iki 400kg	4
Padas	Poliuretalinis padas > 400kg plokštei	-	-	nuo 50	plokštėms nuo 400kg	8

7. ARMATŪROS APDIRBIMO ĮRANGA			Kaina, EUR be PVM
Tipas	Galia, V	Diametras, mm	1 darbo diena
Rankinė lankstymo DM12	-	1-12	8
Armatūros karpymo žirklys KNU18	1100 W, 230 V / 50Hz	1 - 18	15
Armatūros kirpimo CEL42	3kW	1-42	20
Armatūros kirpimo/lenkimo Combi30/36	3kW	1-36 / 1-30	28
Armatūros rišiklis (akumuliatorinis)	14,4 V, 3 Ah	1 - 40	20
Rišiklio viela armatūrai rišti			Parduodama

8. ŽEMĖS GRĘŽIMO ĮRANGA			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 darbo diena
Stih	Gręžiklis rankinis	galimi grąžtai 100/140/170, gręžimo gylis iki 100cm	4
BT121/130	Gręžiklis benzininis viena rankena	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, gręžimo gylis iki 120cm	20
Priedas	Grąžtai	90/ 120/150/200, grąžto ilgis 695 mm	5
Priedas	Prailgintuvas	ilgis 450 mm	2
BT360	Gręžiklis benzininis dvi rankenos	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, gręžimo gylis iki 220cm	26
Priedas	Grąžtai	90/ 120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm	10
Priedas	Prailgintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	2
Atlas/LPHB	Gręžiklis hidraulinis	60-160 aps/min, 15-30 l/min, gręžimo gylis iki 220cm	20
Priedas	Grąžtai	90/ 120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm	10
Priedas	Prailgintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	2

9. BETONAVIMO ĮRANGA			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 darbo diena
Eichinger	Betono bunkeris	Talpa 1000l, prikabinimo kablys, kūginis	10
Atika	Betono maišyklė	Talpa 135 -180 l, 230V	10
MVX/Enar	Giluminis vibratorius - komplektas	variklis, žarna 1-7m, Ø 25/30/38/48 galvos	10
IVUR	Aukšto dažnio vibratorius	variklis, žarna 5-9m, Ø 40/50/58 galvos	20
Enar/GH	Vibroliniuotė elektrinė 2 - 3m	elektrinė	16
Enar/GH	Vibroliniuotė benzininė 2 - 3m	benzininis, 1,6 AG	16
PG/60	Glaistyklė Ø 60 cm	benzininis, 3,5 AG, sparnuotės peiliai	15
PG/90	Glaistyklė Ø 90 cm	benzininis, 5 AG, sparnuotės peiliai	20
Priedas	Lėkštė	priedas prie glaistyklės	8
Kadi1001	Batai šviežaus betono	tinka dirbti ant šviežaus betono	4
GRW	Cementinių klijų maišytuvas	1200 W, Ø140mm,445mm ilgio	9

10. ŠILDYMO / DŽIOVINIMO ĮRANGA					Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Galia, kW / Įtampa, V	Srautas, m <sup>3</sup> /h	Papildoma informacija	1 darbo diena
ELT3-2	Elektrinis šildytuvas	3,2 / 230V	350	-	3
ELT10-6	Elektrinis šildytuvas	10,5 / 400V	750	-	5
ELT18-9	Elektrinis šildytuvas	18 / 400V	1000	-	8
PGT25	Dujinis šildytuvas	10 - 25 / 230V	800	sąnaudos 0,78 - 1,95 kg/h	7
PGT60	Dujinis šildytuvas	25 -55 / 230V	1450	sąnaudos 1,95 - 4,27 kg/h	10
PGT100	Dujinis šildytuvas	100 / 230V	3600	sąnaudos 3,9 - 7,8 kg/h	14
Dujų balionas	Dujų balionas	-	-	25 -50 l	3
DZH20	Dyzelinis šildytuvas	18 / 230V	350	1,6 l/h	8
DZH50	Dyzelinis šildytuvas	46 / 230V	1100	4 l/h	14
ETF320	Drėgmės rinktuvas	0,65 / 230V	iki 190	surinkimas 30l, naudojimo temperatūra 6-32 C°	10
ATM 55/65/80	Drėgmės rinktuvas	0,75- 0,9 / 230V	290 - 430	surinkimas 30-50l, naudojimo temperatūra 3-32 C°	13
Form	Dujinis degiklis	75	-	bituminėms dangoms, žarna 5m, reduktorius	5
Kondi	Mobilus oro kondicionierius	3,5 / 230V	400	-	10
MAST DF30	Ventiliatorius	230v	10200	315W, dviejų greičių	6

11. GENERATORIAI / ELEKTROS ĮRANGA				Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Galia, kW	Papildoma informacija	1 darbo diena
Pmi	Generatorius inverterinis	1 - 3	tylaus veikimo	12
E4000	Generatorius vienfazis	2 - 3		12
E5000	Generatorius vienfazis	3,5 - 5		15
ES8000	Generatorius vienfazis	5,5 - 7		20
ES8000/400V	Generatorius vienfazis / trifazis	5,5 - 10		25
FOGO15000	Generatorius vienfazis / trifazis	10,5 - 14		35
GSW50	Generatorius vienfazis / trifazis	40	gali būti stacionarus arba priekabos bazėje	60
EP200X	Suvirinimo generatorius vienfazis / trifazis	3,5 - 5,2	suvirinimui naudojamas elektrodas iki 4mm	30
Prai	Perėjimo laidas 16A/32A 230/400V	-	ilgis 10m	2
Prai	Elektros prailgintuvas (kabelis) 230/400V	-	16 A / 32 A / 63 A, 25m, vieno lizdo	2
Profil	Elektros prailgintuvas (ritė) 230/400V	-	Ilgis 40-50m, trijų lizdų	3
POWERMOON	Pastatomas prožektorius	-	2x500W, reguliuojamas aukštis	20
GLI18V	Akumuliatorinis - rankinis prožektorius	-	galimybė tvirtinti ant trikojo	8

12. SUVIRINIMO ĮRANGA				Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Elektrodų Ø mm	Papildoma informacija	1 darbo diena
Minarc150	Suvirinimo aparatas 10-140A, 230V	1,5 - 3,5	laidai, gnybtai	10
Minarc180	Suvirinimo aparatas 10-180A, 230V	1,5 - 4	laidai, gnybtai	12
Minarc220	Suvirinimo aparatas 10-220A, 400V	1,5 - 5	laidai, gnybtai	15
MinarcMigEvo200	Pusautomatis 170-220A, 230V	1,5 - 4	laidai, gnybtai	25
EP200X	Suvirinimo generatorius 40-220A	1,5 - 4	laidai, gnybtai, benzinas 6,5 kW	30
Ving	Suvirintojo skydelis	-	tamsinantis	1
Ving	Suvirintojo skydelis - automatinis	-	savaime tamsėjantis	3
Priedas	Elektrodai	-	Elektrodai nuo Ø 1,5 - 5 mm	Parduodama
Priedas	Suvirinimo viela	-	parduodama ritė	Parduodama
Priedas	Angliarūgštes balionas 10l nuoma	-	angliarūgštes parduodama atskirai	1

13. BETONO - METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA					Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Diametras, mm	Max darbinis gylis, cm	Paskirtis	1 darbo diena
GWS18V	Akumuliatorinė pjoavimo - šlifavimo mašinėlė	115 - 125	-	betonas / metalas	8
GWS115/125	Pjoavimo - šlifavimo mašinėlė	115 - 125	-	betonas / metalas	5
GNF35	Mūro freza	150 (2 diskai)	6	betonas	10
GWS230	Pjoavimo - šlifavimo mašinėlė	230	-	betonas / metalas	5
GWS22/GDE	Pjoavimo mašinėlė su dulkių nusiurbimu	230	-	betonas	10
K760Cut	Benzininis pjūklas dvigubo disko	230	4	betonas / plastikas	35
TSA230	Akumuliatorinis pjūklas	230	7	Betonas. Komplekte: akumuliatorius x2 + įkroviklis	25
Hilti DCH300	Pjoavimo - šlifavimo mašinėlė	300	-	betonas / metalas, su nusiurbimu	12
TS420/TS700	Benzininis pjoviklis	300 - 350	12	betonas / metalas / asfaltas	22
K3000	Elektrinis pjoviklis	350	-	betonas	12
GCO2000	Pjoavimo staklės metalui	350	-	metalas / plastikas	10
CTS-375.3	Blokelių pjoavimo staklės	900	42	betonas	30
CTS26XL	Elektrinės pjaustymo staklės	250	6,5	betonas / akmens masė	18
CTS56/57	Elektrinės pjaustymo staklės	400	13	betonas / akmens masė	15
TS66	Elektrinės pjaustymo staklės	200	4	keramika, marmuras, akmens masė. Vandens padavimas, vartomas kampas	12



13. BETONO - METALO ŠLIFAVIMO, PJOVIMO ĮRANGA (2 DALIS)					Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Diametras, mm	Max darbinis gylis, cm	Paskirtis	1 darbo diena
TS800	Benzininis pjoviklis	400	14	betonas / metalas / asfaltas	24
Mesto/profil	Vandens padavimo bakelis 10litrų	-	-	vandens padavimas įrankiui	3
GSA18V	Akumuliatorinis tiesinis pjūklas	-	32	medis / metalas	8
GSA1300	Tiesinis pjūklas	-	28	medis / metalas	7
GBR14/15	ŠlifuoKLIS betonui	125	-	betonas	12
Flex	ŠlifuoKLIS betonui	180	-	betonas	16
GEX150	Ekscentrinis šlifuoKLIS	150	-	medis / metalas	8
Fest	Glaisto šlifuoKLIS „Žirafa" (kotas)	225	-	glaistas / gipso kartonas	15
Fest	Dulkių siurblys Festool	30	-	pajungimui prie glaisto šlifuoKLIO, žirafos. Siurbimo antgaliai	15
Skil1144/Dewalt	PoliruoKLIS	180	-	metalas	8
RG80	Dažų / tinko freza	80	-	dažai / tinkas / betonas	15
Enar	Betono freza		3	darbinis plotis 200 - 215mm	40
STR701	Šlifavimo mašina	430	-	betonas, apvali forma	15
PG450	Šlifavimo mašina grindims	3x180	-	betonas, su 3 lėkštutėmis / 9 segmentai	40
SM57	Siūlių pjovimo mašina stumdoma	iki 350mm	12,5	asfaltas, betonas	20
SM82	Siūlių pjovimo mašina stumdoma	iki 500	21,5	asfaltas, betonas	30
MAB525	Magnetinės gręžimo-sriegimo staklės	12 - 50	-	metalas. Priedai papildomai komplektuojami.	20
Priedas	Gręžimo frezos	-	-	įvairūs dydžiai	Parduodama
GNF	Skardos žirklys	-	1,6	skarda profiliuota / lygi	10

Tipas / Priedai	Diametras, mm	Medžiaga	Kaina už 1mm
Deimantinis diskas	115	betonui	3
Deimantinis diskas	125	betonui	3
Deimantinis diskas	150	betonui	5
Deimantinis diskas	200	betonui	8
Deimantinis diskas	230	betonui	8
Deimantinis diskas	250	betonui	8
Deimantinis diskas	300	betonui / asfaltui	14/14
Deimantinis diskas	350	betonui / asfaltui	20/20
Deimantinis diskas	400	betonui / asfaltui	24/24
Deimantinis diskas	450	betonui / asfaltui	28/28
Deimantinis diskas	500	betonui / asfaltui	30/30
Deimantinis diskas	900	betonui	70
Deimantinis diskas dvigubas	230	betonui	25
Šlifavimo lėkštutė	125	betonui	12
Šlifavimo lėkštutė	150-180	betonui	14
Šlifavimo popierius	115 - 450	glaistas	Parduodamas
Šlifavimo lėkštutė(3 lėkštutės/9 segmentai)	180	betonas	105
Šlifavimo akmuo	430	betonui (kaina 1cm)	30 /1 cm
Gręžimo freza (magnetinės staklėms)	12 - 50	metalui	Parduodamas
Gręžimo grąžtai (magnetinės staklėms)	iki 20	metalui	Parduodamas
Maišas dulkems rinkti	-	-	Parduodamas
Metalo diskai	-	-	Parduodamas

14. MEDŽIO APDIRBIMO ĮRANGA				Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Diametras, mm	Komplektacija/Paskirtis	1 darbo diena
Profit	Būgninė parketo šlifavimo mašina	-	dulkių maišas, dulkių nusiurbimas - mediena, dažai	12
Single	Diskinė parketo šlifavimo mašina	406	šlifavimo padas - mediena, dažai	12
Elan	Kampų šlifavimo mašina	150	dulkių maišas, dulkių nusiurbimas - mediena, dažai	8
Elan	Kampų šlifavimo mašinos prailgintuvas	150	sunkiai prieinamoms vietoms šlifuoti	4
GCM8	Sijų pjaustymo/skersavimo/suleidimo staklės	216	Hor.50°K/58°D; Ver.47°K/46°D- mediena	10
GST	Siaurapjūklis	-	Įstriži pjūviai - 0-45° metalas, medis, plastikas	7
GKS55/65/85	Diskinis pjoviklis	160	Kampų reguliavimas - mediena	7
GKS18V-57G	Akumuliatorinis diskinis pjoviklis	160	Kampų reguliavimas - mediena, 2x8.0Ah	12
FSN	Kreipiančioji liniuotė diskiniam pjūklui		Ilgis 1400, naudojama su diskiniu pjūkle	3
GBS75	Juostinis šlifuoklis	-	dulkių maišas, dulkių nusiurbimas	7
GHO26	Oblius	-	dulkių nusiurbimas	7
GSS18V	Vibracinis šlifuoklis	-	akumuliatorinis	7
PFS55	Dažų pulverizatorius	-	Našumas 0-110g/min bakelis 600ml- mediena, metalas, plastikas	5
Echo	Benzininis medžio pjūklas	-	su grandine 40cm	20
MS grandine	Papildoma grandinė	-	pritaikyta medžio pjūklui	5
GKE	Elektrinis medžio pjūklas	-	juosta 35cm, pagaląsta grandinė	10

15. PERFORATORIAI / KIRSTUKAI / GRĘŽIKLIAI					Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Svoris, kg	Grąžto diametras,mm	Papildoma informacija	1 darbo diena
GBH2	Gręžtuvas - perforatorius	2	iki 30	be kalto	6
Priedas	Grąžtai SDS plus iki 22mm arba ilgio 570	-	-	iki 310 mm ilgio	3
Priedas	Grąžtai SDS plus 22-30mm	-	-	iki 600mm ilgio	6
Priedas	Grąžtai medžiui SDS plus	-	-	įvairių dydžių	5
Priedas	Kaltas SDS plus	-	-	siauras, platus, ilgas	1
Priedas	Perėjimo adapteris SDS max- SDS plus	-	-	universalus adapteris	5
Priedas	Karūna rozetėms Ø68mm ir Ø82mm	-	-	68mm arba 82mm, tinka SDS plus įrankiams, kaina už 1mm	6
GBH5/GSH	Gręžtuvas - perforatorius / Kirstukas	5	iki 40	be kalto	10
GBH7/8	Gręžtuvas - perforatorius / Kirstukas	7 - 9	iki 45	be kalto	14
GBH11/12	Gręžtuvas - perforatorius / Kirstukas	10 - 13	iki 52	be kalto	16
Priedas	Grąžtai SDS max 16-45mm arba ilgio 450	-	-	iki 450mm ilgio	6
Priedas	Grąžtai SDS max 45-50mm arba ilgio 940	-	-	iki 940mm ilgio	10
Priedas	Įžeminimo kontūro kaltas SDS Max	-	-	tinka SDS max įrankiams	4
Priedas	Kaltas SDS Max	-	-	siauras, platus, ilgas	1

15. PERFORATORIAI / KIRSTUKAI / GRĘŽIKLIAI (2 DALIS)					Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Svoris, kg	Grąžo diametras,mm	Papildoma informacija	1 darbo diena
GSH16	Kirstukas	16	-	be kalto	22
GSH27	Kirstukas	27	-	be kalto	24
Priedas GSH16/27	Kaltas MAX	-	-	siauras, platus, ilgas	1
GBH18V	Akumulatorinis perforatorius SDS Plus	1,9	26	akumulatorius, pakrovėjas	12
MAB525	Magnetinės gręžimo-sriegimo staklės metalui	1,15	70-280 / 180- 580	metalas	20
Priedas	Gręžimo frezos	-	-	įvairūs dydžiai	
GDB180	Deimantinių karūnų gręžimas rankinis/stovas	10	iki 180	vandens padavimas, dulkių nusiurbimas	25
GDB350	Deimantinių karūnų gręžimas su stovu	14	iki 300	vandens padavimas, dulkių nusiurbimas, stovas	30
FEST1029	Vakuuminė pompa	-	-	pritraukimui karūninio stovo	10
Priedas	Prailgintuvas karūnai	-	-	ant karūninio aparato	4
Karūna	Deimantinės karūnos iki 150mm	-	iki 150mm	deimantinės iki 150mm (kaina už 1mm)	16 / 1mm
Karūna	Deimantinės karūnos nuo 150mm	-	nuo 150mm	deimantinės nuo 150mm 225mm (kaina už 1mm)	20 / 1mm
Karūna	Deimantinės karūnos nuo 225mm	-	nuo 225mm	deimantinės nuo 150mm 225mm (kaina už 1mm)	28 / 1mm
Profil	Vandens padavimo bakelis	-	-	vandens padavimas įrankiui, 10 litrų	3

16. TRINKELIŲ / PLYTELIŲ / PJOVIMO IR KLOJIMO ĮRANGA			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Darbinis plotis, mm	1 darbo diena
Adler Flexi 500	Infraredinis piktžolių naikintojas 54cm pločio ( be dujų baliono)	-	30
Adler	Dujinis balionas-degiklis – rankinis	-	6
Adler HW5.5	Šluota-šepetys piktžolių naikinimui 60cm pločio	-	30
Šepetys	Šepetys šluotai (skaičiuojamas 1cm nudilimas)	-	15 / 1cm
TC670	Rėžtukinės keramikinių plytelių staklės gaminiams iki 470x470mm	-	6
TX1200	Rėžtukinės keramikinių plytelių staklės gaminiams iki 850x850mm	-	14
TS230	Elektrinės keramikos pjaustymo staklės su vandens padavimu	-	8
TS66	Elektrinės pjaustymo staklės su vandens padavimu, vartomo kampo	-	12
CTS26XL	Elektrinės pjaustymo staklės su vandens padavimu, vartomo kampo	-	18
CTS57G	Elektrinės pjaustymo staklės su vandens padavimu, vartomo kampo	-	15
FRV30	Paviršių plovimo priedas samanoms, purvui, žymėms naikinti	-	20
VPR450	Trinkelių vibroplokštė 108kg	42	45
VPR700	Trinkelių vibroplokštė 175kg	670	50
EF-H	Trinkelių siūlių užtrynimo mašina su vandens padavimu	1,17	30
EF-H šepetys	Trinkelių siūlių užtrynimo mašinos šepetys	-	15 / 1cm
HVZ Light	Hidraulinis trinkelių griebtuvas montuojamas ant technikos	-	50
PPH	Plytelių griebtuvas	-	4
PVZ	Stulpelių / Ovalių gaminių griebtuvas	200	4
BVZ	Bortu griebtuvas (dviem asmenims)	0 – 550	4
BZ	Bortų griebtuvas (vienam asmeniui)	0 – 400	3
VZ-I	Bortu griebtuvas (dviem asmenims)	500 – 1050	4
Speedy	Vakuuminis griebtuvas (elektrinis) įvairioms medžiagoms	200 – 1500	30
Speed padas	Vakuuminio griebtuvo padas kėlimui iki 200kg	-	10

16. TRINKELIŲ / PLYTELIŲ / PJOVIMO IR KLOJIMO ĮRANGA ( 2 dalis)			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Darbinis plotis, mm	1 darbo diena
TSZ-Uni	Bloky/bortų griebtuvas (ant technikos) kėlimui iki 600kg	50 - 600	20
PB15	Pievinio /Betoninio gaminio griebtuvas su reguliuojamu užgriebiu	150 - 240	4
KKT	Trinkelių griebtuvas - nešiklis	400 - 670	4
RVH	Ažūrinio bloko griebtuvas (pora)	80 - 80	4
SZ/SAH	Trinkelių ištraukėjas	0 - 400	4
RE	Trinkelių perstūmėjas	-	4
MAL	Trinkelės matuoklis/žymeklis- kampams/ilgiui	-	4
AL33/43	Trinkelių kirtiklis mechaninis	10 - 120 / 330	15
RSA250	Trinkelių kirtiklio ovalus adapteris	10 - 120 / 330	4
VTK	Trinkelių transportavimo vežimėlis - vežama 1 eilė nuo paletės	550 - 1050	20
TP	Nubraukimo liniuotės smėliui/atsijoms/žvyriui	60 - 3050	10
TasUni450	Nubraukimo liniuotė ant ratukų/prikabinama - smėliui, skaldai, atsijoms	750 - 4500	40
TASUni600	Nubraukimo liniuotė ant ratukų/prikabinama - smėliui, skaldai, atsijoms	750 - 6000	50
AZL	Bėgeliai nubraukimo liniuotėms	20m ilgio	12

17. HIDRAULINĖ ĮRANGA				Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Papildoma informacija		1 darbo diena
LH/BRK	Kūjis	20 - 30 l/min. Svoris nuo 10-25kg		14
Priedas	Kaltas	siauras, platus		2
Atlas/LPHB	Gręžiklis hidraulinis	60-160 aps/min, 15-30 l/min, gręžimo gylis iki 220cm		14
Priedas	Grąžtai	90/ 120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm		10
Priedas	Prailgintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm		2
Atlas	Hidraulinė stotelė	13AG, 20-30 l/min, 150bar skirta gręžikliui hidrauliniam		28
Wap2-3	Purvo siurblys	1920l/min		20

18. PNEUMATINĖ ĮRANGA				Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Srautas, l/min	Papildoma informacija	1 darbo diena
M43	Oro kompresorius dyzelinis, 7bar	4000	angos 2x3/4, kuro bakas 80l, svoris 730kg, prikabinamo tipo, tinka B kateg.	60
M50	Oro kompresorius dyzelinis, 7bar	5000	angos 2x3/4 + 1x1, kuro bakas 80l, svoris 735kg, prikabinamo tipo, tinka B kateg.	65
Priedas	Oro padavimo žarnos	-	ilgis 20m, greito fiksavimo antgaliai	3
Tex10	Pneumatinis kūjis iki 15kg	960	-	12
Tex22	Pneumatinis kūjis 15 iki 25kg	1800	-	18
Priedas	Kaltas	-	siauri, ilgi, platūs	1
Aero6	Stūmoklinis oro kompresorius 230V, 10bar	110 - 200	-	7
Aero620	Stūmoklinis oro kompresorius 230V, 10bar	290 - 450	-	12
Priedas	5 dalių rinkinys (elektriniam kompresoriui)		Pistoletas: prapūtimo dažymo, padangų pripūtimo, variklio plovimo.	3



19. MATAVIMO IR KONTROLĖS PRIETAISAI				Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Veikimo atstumas, m	Papildoma informacija	1 darbo diena
DD120	Komunikacijų ieškiklis	0,3 - 3	metalo vamzdžių, elektros laidų paieška	20
DA220	Komunikacijų ieškiklio generatorius	-	-	10
Digicat gnybtai	Siųstuvo gnybtai Leica DD120 ieškikliui	-	-	5
Garr	Metalo ieškiklis (detektorius)	0,3 - 0,7	ausinės, kuprinė. Detektorius metalinių gaminių, monetų, lobių paieškai	15
GMS120	Metalo ieškiklis	0,1	plieno, metalo, armatūros, laidų ( be įtampos/su įtampa) paieška	5
DLE	Lazerinis atstumo matuoklis	50-120		5
GCL	Kryžminis linijų lazeris	10	horizontali/vertikali linijos	9
GLL	Kryžminis linijų lazeris	40	trikojis, horizontali/2xvertikali linijos/360°	12
BT150/BT160	Trikojis	-	Nivelyrų, matavimo prietaisų tvirtinimui	1
GRL300/500	Lazerinis automatinio orientavimo nivelyras	20	trikojis, liniuotė 5m, imtuvas komplekte	20
PAL26	Optinis nivelyras	x26	trikojis, liniuotė 5m komplekte	10
Heylo	Skaitmeninis betono ir medienos drėgmės matuoklis	0,02 - 0,04	gipsas, betonas, mediena	10
Exotek	Skaitmeninis statybinių medžiagų, medienos drėgmės matuoklis	0,01 - 0,1	statybinės medžiagos, betonas, mediena	10
FlirE6	Termovizorius	min 0,5	šilumos nuostolių tyrimams, elektros ūkio tyrimams, spalvotas	20

19. MATAVIMO IR KONTROLĖS PRIETAISAI (2 DALIS)				Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Veikimo atstumas, m	Papildoma informacija	1 darbo diena
HMP	Grunto sutankinimo matuoklis	-	smūgio jėga 7,07kN, diskas 300mm, dėžė, spausdintuvas	50
Priedas	Papildomas spausdintuvo popierius sutankinimo matuokliui	-	parduodami rulonėliais	Pardavimas
DNM	Skaitmeninis gulsčiukas		ilgio 60 - 120m, skaitmeninis	10
Profil	Atstumo matavimo ratukas	iki 9999,99	atstumui atžymėti	5
Šviesoforai	Šviesoforai	800 m	kelio eismo reguliavimas, nuoma be akumuliatorių	20
Teng	Dinamometrinis raktas (20-110) Nm, 3/8"	-	-	10
Teng	Dinamometrinis raktas (70-350) Nm, 1/2"	-	-	15
Teng	Dinamometrinis raktas (140-980) Nm, 3/4"	-	-	25

20. SODO IR DARŽO ĮRANGA			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 darbo diena
Bergmann	Mini savivartis benzininis / akumuliatorinis	Kaušas 0,3 m <sup>3</sup> (450kg). Papildomi galimi priedai - platforma, kablys tempimui, sniego peilis	35
Adler Flexi 500	Infraredinis piktžolių naikintojas 54cm pločio ( be dujų baliono)	be dujų baliono, stumdomas	30
Adler	Dujinis balionas-degiklis - rankinis	su dujų balionu, rankinis. Piktžolių naikinimas	6
Adler HW5.5	Šluota-šepetys piktžolių naikinimui 60cm pločio	piktžolių, samanų, žolės naikinimas	30
Šepetys	Šepetys šluotai (skaičiuojamas 1cm nudilimas)	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15 / 1cm
HVR100/Hecht	Benzininė šlavimo mašina 60-100cm pločio	surinkimo bunkeris, reguliuojamas kampas, šluoti šiukšlėms, sniegui, lapams nuo šaligatvių, gatvių, kiemų	40
MM56	Stihl šluota benzininė 60cm pločio	aukšta rankena, keičiami priedai nuo šepetio iki frezos, kuras ir mišinys neįskaičiuotas	20
Šepetys	Šepetys šluotai 60-100cm	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15 / 1cm
MM BF	Freza 22cm pločio	kultivatorius žemei. - - priedas prie MM56	5
MF-MM/RL-MM	Aeratorius arba samanų akėčios	žolės priežiūrai – priedas prie MM56	5
Honda	Benzininė vėjapjovė 40-50cm	surinkimo bunkeris, reguliuojamas pjovimo aukštis	21
Bosch	Akumuliatorinė vėjapjovė 46-52cm pločio	surinkimo bunkeris, du akumuliatoriai, pakrovėjas, reguliuojamas pjovimo aukštis	21
FS	Žoliapjovė/Trimeris	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės, kuras ir mišinys neįskaičiuotas	21
FSA	Akumuliatorinė Žoliapjovė/Trimeris	valas, žvaigždė, trišakis, liemenė, apsaugos priemonės, kuras ir mišinys neįskaičiuotas	21
Priedas	Diskas pjovimo trimeriui	aukštai žolei, krūmams pjauti	1
Priedas	Žvaigždė trimeriui	aukštai žolei, krūmams pjauti	1
Priedas	Vielinis šepetys 20cm pločio	skaičiuojamas nudilimas 1 cm. Senos dangos atnaujinimui	10 / 1cm

20. SODO IR DARŽO ĮRANGA ( 2 dalis)			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 darbo diena
HT131	Teleskopinis šakų genėtojas (aukštapjovė)	koto ilgis 3,9m, grandinė, liemenė, apsaugos priemonės, Kuras ir mišinys neįskaičiuotas	30
HS82	Gyvatvorių žirklys 60cm ilgio	Kuras, mišinys, grandinės tepalas neįskaičiuoti, gyvatvorių genėjimui	21
Echo	Benzininis medžio pjūklas su 40cm ašimi	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, juosta 40cm	25
MS grandine	Papildoma grandinė	prie medžio pjūklo	5
GKE	Elektrinis medžio pjūklas su 35cm ašimi	grandinė komplekte	15
Viking	Aeratorius benzinas 41cm pločio	surinkimo bunkeris	35
Viging	Žemės kultivatorius, benzinas 65 - 82cm pločio	frezos praplatinimai, reguliuojamas gylis	25
Viking/Cramer	Šakų smulkintuvas benzinas/elektrinis	maksimalus šakos skersmuo 60Ømm, našumas iki 650kg/val	30
Stok1002	Karutis	talpa 85l, reguliuojamo priekinio rato padėtis	5
PFS55	Dažų pulverizatorius	bakelis 600ml, purškimo našumas 0-110g/min, sparta 5m <sup>2</sup> /10min	5
Stih	Gręžiklis rankinis	iki 100cm gylis	4
BT121	Gręžiklis benzininis (viena rankena)	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, gręžimo gylis iki 120cm	20
Priedas	Grąžtai	90/ 120/150/200, grąžto ilgis 695 mm	5
Priedas	Prailgintuvas	ilgis 450 mm	2
MTL85/BT360	Gręžiklis benzininis (dvi rankenos)	Kuras ir mišinys neįskaičiuotas, gręžimo gylis iki 220cm	26

20. SODO IR DARŽO ĮRANGA ( 3 dalis)			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 darbo diena
Priedas	Grąžtai	90/ 120/150/200/250/300/350, grąžto ilgis 700 mm	10
Priedas	Prailgintuvas	ilgis 500 mm / 1000mm	2
Priedas	Grąžtai	90/ 120/150/200, grąžto ilgis 695 mm	5
Priedas	Prailgintuvas	ilgis 450 mm	2
BR550	Pūtiklis	oro srautas 900-1490m <sup>3</sup> /h, kuras ir mišinys neįskaičiuotas, sniego, lapų, šiukšlių nupūtymas - surinkimas	18
SR450	Motorinis purkštuvus	chemikalų bakelis. chemikalams išpurkšti / lapams, sniegui nupūsti	18
ALB18VLi	Lapų pūtiklis akumuliatorinis	lapams pūsti	6
GW50	Volas vejai 50cm pločio	vandens užpildymas, maksimalus svoris 72kg. vejos privolavimui, išlyginimui	7
ProSeeder MIni	Sėjamoji vejai 60cm pločio	reguliuojama sėjimo norma, bunkerio talpa 15kg	18
HS622	Sniego valytuvas benzininis	ratinis/vikšrinis, našumas 37t/h, išmetimo tolis 14m	30
Profil	Chemikalų bakelis - rankinis	bakelis 10l, išpurškimo žarna, liemenė nešimui, manometras slėgio duomenims	3
Ritė žarna	Laistymo žarna 20 m su vežimėliu	vandens padavimui	4
5 l bakelis	Kuro bakelis 5 l	tinka kurui ir kuro mišiniams	1

21. SANTECHNIKOS ĮRANGA			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 darbo diena
Camscope	Vaizdo kamera - endoskopas (akumuliatorinė)	Paieškos gylis 1m. Sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., tuštumoms, šachtoms, vamzdžiams ir kt., tikrinti ir defektams analizuoti. Vaizdų ir vaizdo su garsu įrašų išsaugojimas.	25
Camsys	Elektroninė kamera endoskopas (akumuliatorinė)	Paieškos gylis 1m. Sunkiai prieinamoms vietoms, pvz., tuštumoms, šachtoms, vamzdžiams ir kt., tikrinti ir defektams analizuoti. Vaizdų ir vaizdo su garsu įrašų išsaugojimas.	40
MiniCobra	Rankinis kanalizacijos valymo įrenginys	Vamzdžiams Ø 20–50 (75) mm valyti. Naudojamos spirалės Ø 6, 8, 10 mm. Sukamoji rankena, šešiabriaunis kaištis (elektriniai ar akumuliatoriniai suktuvai) prijungti, spirалė Ø8x7,5 m.	8
Cobra	Elektrinis vamzdžių valymo įrenginys - elektrinis	Skirtas valyti vamzdžius, kanalus Ø 20–150 mm.	20
Cobra	Spiralinė žarna (Rems Cobra)	Spiralių ir antgalių rinkinys (5 x 4.5m) arba (6 x 2.3m).	8
Friго2	Elektrinis užšaldymo įrenginys - elektrinis	Skirtas plieniniams, variniams, plastikiniams, daugiasluoksniams vamzdžiams, Ø 1/8 – 2", Ø 10 – 60 mm šaldymui. Uždaras šaltnešio cirkuliacijos kontūras.	15
Push	Rankinis slėgio tikrinimo siurblys	Vamzdžių sistemų ir talpyklų slėgiui ir sandarumui tikrinti iki 6 MPa/60 bar/870 psi. Plieninis indas 12 l talpos. 1,5 m aukšto slėgio žarna su 1/2" jungtimi.	7
MiniPress	Akumuliatorinis presas vamzdžiams	Akumuliatorinis radialinis presas su automatine grįžtamąja eiga presuojamųjų sujungimų Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4" formavimui.	15
PowerPress	Elektrinis vamzdžių valcavimo presas. - elektrinis	Skirtas visų užspaudimo fittingų sistemų formavimui, Ø 16, 18, 20, 26 mm.	15
EcoPress	Rankinis vamzdžių valcavimo presas	Presuojamiesiems sujungimams formuoti iš plastikinių ir daugiasluoksnių vamzdžių Ø 10 – 26 mm, Ø 3/8 – 1" formuoti.	9

21. SANTECHNIKOS ĮRANGA (2 dalis)			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 darbo diena
TH/V	Presavimo galvos	TH 16 mm TH 18 mm TH 20 mm TH 26 mm V12 mm V15 mm V18 mm. Naudojama su rankiniu ir elektriniu presu.	3
MSG	Plastikinių movų suvirinimo įrenginys - elektrinis	Skirtas plastikiniams vamzdžiams ir fasoninėms detalėms iš PB, PE, PP, PVDF (movoms) $\varnothing \leq 63$ mm .	9
Kalibr	Plastikinių vamzdžių kalibratorius	$\varnothing 14 - 32$ mm.	2
Eva2	Rankinis metalinių vamzdžių sriegtuvas	Naudojimo galvutės $\frac{1}{2}$ " , $\frac{3}{4}$ " , 1" , 1 $\frac{1}{4}$ " , 1 $\frac{1}{2}$ " , 2" .	9
Amigo2	Elektrinis vamzdžių sriegtuvas - elektrinis	Vamzdžių sriegiams $\frac{1}{8} - 2$ " , 16 - 50 mm, varžtų sriegiams 6 - 30 mm, $\frac{1}{4} - 1$ ".Dešiniams ir kairiniams sriegiams.	15
EPush2	Elektrinis slėgio patikrinimo siurblys - elektrinis	Skirtas vamzdinių sistemų ir rezervuarų slėgimo bei sandarumo tikrinimui iki 60 bar/870 psi. Našumas iki 60 bar Su manometru.	20
FV	Drožtukas plastikiniams vamzdžiams	Skirti folijos nuėmimui nuo vamzdžio prieš suvirinimą. Diametras - 20 ir 25 mm Diametras - 32 ir 40 mm.	2
ROSp35	Plastikinių vamzdžių žirklys	Skirtos plastikiniams ir daugiasluoksniams vamzdžiams švariai pjauti.	3
Sanitol	Sriegimo tepalas	Sanitol - sriegimui skirta sintetinė medžiaga be mineralinės alyvos.	Pardavimas

22. VALYMO ĮRANGA			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 darbo diena
HVR100/Hecht	Benzininė šlavimo mašina 60-100cm pločio	šluoti šiukšlėms, sniegui, lapams nuo šaligatvių, gatvių, kiemų, surinkimo bunkeris	40
MM56	Stihl šluota benzininė 60cm pločio	šluoti šiukšlėms, sniegui, lapams nuo šaligatvių, gatvių, kiemų, surinkimo bunkeris	20
Šepetys	Šepetys šluotai 60-100cm, skaičiuojamas	skaičiuojamas 1cm nudilimas	15 / 1cm
KM70/20	Rankinė šluota 70cm	Surinkimo talpa, šoninis šepetys, dulkių,	12
FRV30	Paviršių plovimo priedas Karcher 30cm pločio	rotacinės galvutės 3vnt, 5m žarna, plovimas įvairių paviršių, trinkelio plovimas, samanų valymas	20
W70p	Dulkių siurblys sauso/šlapio siurbimo su vandens išmetimo pompa	žarna 10m, kotas, antgalis. Vandeniui, dulkėms, statybinėms medžiagoms siurbti, 50l talpa	23
NT31	Dulkių siurblys	kotas, siurbimo antgaliai	10
Fest	Dulkių siurblys Festool	pajungimui prie glaisto šlifuoaklio, žirafos	15
Profil	Šiukšlių latakai ir piltuvas	sekcija 1m, Ø 40cm	2
Muba	Šiukšlių latakų laikiklis (palangei)	palangės apkabinimo principas	3
Muba	Latakų kėlimo gervė 20m	tvirtinama ant palangės laikikliui	3
Krenzle	Aukšto slėgio plovimo įrenginys - karšto plovimo	190bar, chemikalų bakelis	40
HD6	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	150bar, vandens sąnaudos 500l/h, žarna 10m	20
HD10/25	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	160bar, vandens sąnaudos 800l/h, žarna 15m	30
Kaer2017	Rotacinis antgalis plovimo įrenginiui	paviršių plovimui rotacine galva	2
Kaer2022	20 m žarna vamzdinių valymui	Purštuvai, adapteris, žarna 20m, tinka prie HD10/25	10



23. VANDENS IR PURVO SIURBLIAI						Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Srautas, l/min / m <sup>3</sup>	Iškėlimo aukštis, m	Pajungimo diametras, mm	Papildoma informacija	1 darbo diena
Weda	Nusausinimo - panardinamas siurblys	225 / 13,5	8	12,5	padas su nusiurbimu iki 1 mm	10
400R/S	Panardinamas vandens purvo siurblys	167 / 10	10	52	su plūde	10
TS40/14/Ready	Panardinamas vandens purvo siurblys	300 / 18	14	52	su plūde	10
RW1500	Panardinamas vandens purvo siurblys	600 / 36	21	75	su plūde arba akle	15
WT/WB	Vandens - purvo siurblys	500 / 32	8	52	be įsiurbimo ir išmetimo žarnų	10
WT/WB	Vandens - purvo siurblys	750- 1000 / 52	8	75	be įsiurbimo ir išmetimo žarnų	15
WT/WB	Vandens - purvo siurblys	1640 / 98,4	8	102	be įsiurbimo ir išmetimo žarnų	20
Padavimo siurblys Karcher BP3	Vandens padavimo siurblys	58 / 3,5	8	12,5	vandens perpumpavimui, laistymui	10
Adatiniai	Adatiniai siurbLIAI	-	-	-	-	Sutartinė
Talpa	Vandens talpa 1000 l	-	-	-	-	3
Ritė žarna	Laistymo žarna 20 m su vežimėliu	-	-	12,5	vandens padavimui	4
Žarnos įsiurbimo arba išmetimo	Montuojamos ant vandens siurblių su greitomis jungtimis	-	-	12,5", 52", 75", 102"	žarnos 20m, greitos jungtys	4

24. MONTAVIMO ĮRANGA			Kaina, EUR be PVM
Kodas	Tipas	Papildoma informacija	1 darbo diena
PFS55	Dažų pulverizatorius	bakelis 600ml, purškimo našumas 0-110g/min, sparta 5m <sup>2</sup> /10min	5
PFT	Polistirolo pjaustyklė	pjovimo ilgis 1250 mm / storis 280 / kampas 0 - 75°	20
Styrocut180	Rankinė polistirolo pjaustyklė	pjovimo ilgis 200mm, peilio įkaitimas iki 500°, peilis skaičiuojamas atskirai	8
Styrocut180	Polistirolo pjaustyklė peilis	pjovimo ilgis 200mm, peilio įkaitimas iki 500°	1
Stikl	Stiklo laikiklis dvigubas	ilgis 385mm, 2 padai x Ø 115cm, max keliamas svoris 60kg	2
Stikl3	Stiklo laikiklis trigubas	3 padai x Ø 120cm, max keliamas svoris 100kg	3
Degiklis	Dujinis degiklis	Ø 55mm, koto ilgis 800mm, žarna, reduktorius	4
Dujos	Dujų balionas	talpa 25 - 50l	3
GNA/GSC	Skardos žirklys	plieno pjovimas - 1,6mm, aliuminio - 2,0mm	10
Gesipa	Kniediklis (akumulatorinis)	18V, 2,1Ah, kniedės Ø iki 6,4mm plienas, iki 8,0mm aliuminio, traukos jėga 10kN	15
GHG660	Statybinis fenas	antgaliai x2, temperatūra 50-660°, srautas 250-500l/min	5
GCG18v-600	Akumulatorinis hermetiko pistoletas	spaudimo jėga 3500N	8
GSR18V	Akumulatorinis suktukas - gręžtuvas	pakrovėjas, du akumulatoriai	8
GOP300	Multifunkcinis įrankis	7 skirtingi antgaliai	10
GDX18	Akumulatorinis veržliasukis	200Nm, antgalių laikiklis 1/4" ir 1/2", pakrovėjas, du akumulatoriai	13
GDS18	Smūginis veržliasukis	M24, 670 Nm	13

25. TRANSPORTAVIMO / PLOVIMO PASLAUGOS		Kaina, EUR be PVM
Tipas	Informacija / specifikacija	1 darbo diena
Lengvojo automobilio priekaba iki 750kg	kategorija B, vežamas svoris iki 750kg, 1ašis	10
Lengvojo automobilio priekaba dviašė iki 2000kg	2 ašys, ližės	20
Transportavimo paslaugos Kauno/Vilniaus mieste	įvairios įrangos iki 1 tonos	10
Transportavimo paslaugos už Kauno/Vilniaus miesto ribų, bet <30km nuo KK filialo	įvairios įrangos iki 1 tonos	15
Transportavimo paslaugos už Kauno/Vilniaus miesto ribų, bet >30km nuo KK filialo (km skaičiuojami į vieną pusę)	įvairios įrangos iki 1 tonos	1km/1Eur
Savaeigės technikos transportavimo paslaugos	įvairios technikos	Sutartinė
Plovimo paslaugos	įvairios technikos	Sutartinė
Užvažiavimo trapai aliuminiai	4m ilgio, svoriui iki 10t	20
Kelio plokštės - apsauginės	Sujungimo kabliai, montavimo kablys, padėklas - - papildomo priedai	3

26. KURTS TOOLBOX						Kain Eur su PVM	Kurts
Terminalas	Vieta	Darbo laikas	Kaip tai veikia?	Internetinis puslapis	Kontaktas	Sekundė	Toolbox
kurts Vilnius	Priegliaus g.1, Vilnius PC Pupa aikštelė	24/7	Parsisiųsk kurts programėlę	<a href="http://www.kurts.tools/lt/">www.kurts.tools/lt/</a>	865919827	sekundžių tikslumu	<a href="http://www.kurts.tools/lt/">www.kurts.tools/lt/</a>

27. SERVISO PASLAUGOS		Kaina Eur be PVM	Kaina Eu be PVM
Darbo pobūdis	Informacija	1 valanda / 1 km	1 valanda / 1 km
Savaeigė technika	min. skaičiuojamas laikas 0,5 val, toliau minučių tikslumu	50	50
Smulki įranga	Kauno ir Vilniaus mieste	35	35
Kelionės valandos kaina	Minučių tikslumu	20	20
Kelionės kilometro kaina	1km tikslumu	0,5	0,5